


ZPA Nová Paka, a.s.	SCHVALOVACÍ LIST TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP-199639	Revize: 1 Počet stran: 5 Strana: 1
------------------------	--	--

Výrobce:

**ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
Česká republika**

Technické podmínky schvaluje za výrobce:	
Jméno a funkce – podpis	Datum
 Ing. Zdeněk Kouba, výrobně-technický ředitel	10.9.2010

Technické podmínky schvaluje za odběratele:			
Název organizace	Jméno schvalujícího, funkce	Podpis a razítko	Datum
ČEZ, a.s., Divize výroba, Jaderná elektrárna Temelín Jaderná elektrárna Dukovany	Ing. Jakub Jaroslav	 ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Dukovany 675 50 Dukovany Odbor Péče o zařízení	24.8.10
	Ing. Krumph Jan		07-09-2010
	Ing. Kopčil Pavel	 ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Temelín Odbor Technická bezpečnost	13-09-2010

ZPA Nová Paka, a.s.	SCHVALOVACÍ LIST TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP-199639	Revize: 1 Počet stran: 5 Strana: 2
------------------------	--	--

ZMĚNY:

Typ výrobku	Týká se	Číslo TP/verze
655	Přidáno do seznamu TP, které jsou předmětem schválení	TP - 237270/b
660		TP - 237281/b
670		TP - 255860/d
671		TP - 258775/d
674		TP - 153956/c
676		TP - 152130/b
11220		TP - 274989/h
11221		TP - 275000/g
11266		TP - 274626/e
11267		TP - 274725/c
52465		TP - 274934/i
831	Zavedení do sériové výroby	TP-322740/a
991	Doplnění jímek tvar 6 dle DIN, rychlereagujících jímek a jímek s plombovacím šroubem pro snímač teploty typ 202 Doplnění návarků s vnitřním závitem G3/4, G1 a 3/4-14 NPT a návarku se zářeznými kroužky pro trubku Ø 22	TP - 146157/e

ZPA Nová Paka, a.s.	SCHVALOVACÍ LIST TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP-199639	Revize: 1 Počet stran: 5 Strana: 3
------------------------	--	--

Technické podmínky, které jsou předmětem schválení:
(ke schválení byly předány v CD formě):

Číslo TP	Název výrobku
TP - 348601/a	Snímač teploty odporový bez ochranné armatury (plášťový) typ 212
TP - 271106/d	Snímač teploty odporový do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 230, typ 231
TP - 271117/d	Snímač teploty odporový s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 230, typ 232
TP - 176297/b	Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN bez převodníku nebo převodníkem typová řada 230, typ 233
TP - 176319/b	Snímač teploty odporový Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 230, typ 234
TP - 176385/b	Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN se spojovacím šroubením na nástavku bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 230, typ 235
TP - 278047	Snímač teploty odporový do jímky DIN se spojovacím šroubením na nástavku bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 230, typ 236
TP - 278058	Snímač teploty odporový do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 240, typ 241
TP - 278069	Snímač teploty odporový s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 240, typ 242
TP - 176341/b	Snímač teploty odporový Ex d do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 240, typ 243
TP - 176363/b	Snímač teploty odporový Ex d s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 240, typ 244
TP - 278080/b	Snímač teploty odporový s kovovou ochrannou trubicí bez převodníku nebo převodníkem typová řada 250, typ 251
TP - 176407/c	Snímač teploty odporový tyčový Ex d s kovovou ochrannou trubicí bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 250, typ 252
TP - 348062/c	Snímač teploty termoelektrický bez ochranné armatury (plášťové termočlánky) typ 312
TP - 271095/c	Snímač teploty termoelektrický do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 330, typ 331
TP - 278091	Snímač teploty termoelektrický s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 330, typ 332
TP - 176308/b	Snímač teploty termoelektrický Ex d do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 330, typ 333
TP - 176330/b	Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 330, typ 334
TP - 176396/b	Snímač teploty termoelektrický Ex d do jímky DIN se spojovacím šroubením na nástavku bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 330, typ 335
TP - 278102	Snímač teploty termoelektrický do jímky DIN se spojovacím šroubením na nástavku bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 330, typ 336

ZPA Nová Paka, a.s.	SCHVALOVACÍ LIST TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP-199639	Revize: 1 Počet stran: 5 Strana: 4
------------------------	--	--

Číslo TP	Název výrobku
TP - 278113	Snímač teploty termoelektrický do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 340, typ 341
TP - 278124	Snímač teploty termoelektrický s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 340, typ 342
TP - 176352/b	Snímač teploty termoelektrický Ex d do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 340, typ 343
TP - 176374/b	Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 340, typ 344
TP - 278135/a	Snímač teploty termoelektrický s kovovou ochrannou trubicí bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 350, typ 351
TP - 176418/c	Snímač teploty termoelektrický Ex d s kovovou ochrannou trubicí bez převodníku nebo s převodníkem typová řada 350, typ 352
TP - 135993/f	Dvou vodičový převodník INPAL 400 typ 400
TP - 252626/f	Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry. Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu. Matematický člen - pracovní měřidlo INMAT 51 typ 451
TP - 274560/I	Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 typ 466
TP - 371800/a	Programovatelný univerzální přístroj ZEPAX 05, 06 typ 505, 506
TP - 355300	Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559
TP - 322740/a	Spínací jednotka limitní hladiny LIQUIPOINT D typ 831
TP - 237270/b	Servomotor elektrický táhlový do 1,2 kN MIKRO typ 655
TP - 237281/b	Servomotor elektrický táhlový do 4 kN MIDI typ 660
TP - 255860/d	Servomotor elektrický táhlový do 10 kN ZEPADYN 670 typ 670
TP - 258775/d	Servomotor elektrický táhlový do 20 kN ZEPADYN 671 typ 671
TP - 153956/c	Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT 1 typ 674
TP - 152130/b	Servomotor elektrický pákový do 125 Nm ZEPAROT 2 typ 676
TP - 295746/b	Zdroj INAP 901 typ 901
TP - 263626/I	Souprava ventilová typ 964 , Ventil nerezový typ 967 , Sestava ventilů typ 968 , Příslušenství souprav ventilových a ventilů typ 981
TP- 274912/j	Nádoba kondenzační typ 966
TP- 213367/g	Kohout kulový PN 160

ZPA Nová Paka, a.s.	SCHVALOVACÍ LIST TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP-199639	Revize: 1 Počet stran: 5 Strana: 5
------------------------	--	--

	typ 971
TP- 214170/f	Kohout kulový PN 63 typ 972
TP - 214632/d	Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty typ 973
TP - 285395/c	Nádoba odkalovací typ 986
TP - 146157/e	Příslušenství snímačů teploty. Jímky, návarky, upevňovací příruby, těsnicí kroužky, kabelové vývodky Ex d, šroubení s kleštinou pro snímače bez ochranné armatury Ø 3, Ø 4,5 a Ø 6, šroubení se zářeznými kroužky pro snímače bez ochranné armatury Ø 6 typ 991
TP - 274989/h	Snímač teploty odporový do jímky PN 40, s kabelovým vývodem typ 11220
TP -275000/g	Snímač teploty odporový s jímkou PN 10, s kabelovým vývodem Snímač teploty odporový příložný, s kabelovým vývodem typ 11221
TP-274626/e	Snímač teploty odporový s kabelovým vývodem plastikářský, s vysokou mechanickou odolností typ 11266
TP-274725/c	Snímač teploty odporový s kabelovým vývodem turbinový, s vysokou mechanickou odolností typ 11267
TP – 274934/i	Servomotor elektrický táhlový do 0,25 kN PIKO typ 52465